

## GRANINGE® 2701

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, HI

### SPESIFIKAATIO

KENKÄTYYPPI Turvajalkineet, puolikenkä

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Teräs

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 39-47

PÄÄLLISMATERIAALI Pintanahka

SHOEPRONOSEMATERIAL PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Teräs

SOLEMATERIAL PU-välipohja, muovilenkkituki, kumi-ulkopohja

KIINNITYS Nahat

VÄRI Musta



KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
39	2701-39	7392626000995
40	2701-40	7392626001008
41	2701-41	7392626001015
42	2701-42	7392626001022
43	2701-43	7392626001039
44	2701-44	7392626001046
45	2701-45	7392626001053
46	2701-46	7392626001060
47	2701-47	7392626002876

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

## GRANINGE® 2701

### KUVAUS

Kärkikuppi, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet

### SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy



CE



Teräksinen varvasuoja



Antistaattiset ominaisuudet



Teräksinen naulaanastumissuoja



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Vettähylkivä



Öljyä kestävä ulkopohja



Pronose-kärkikuppi



Iskuja vaimentava

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2021-05-09

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## GRANINGE® 2701

**VAATIMUSTENMUKAISUUS**  
EN ISO 20345:2011

**VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS**

S3: S2 + P

HRO: Pohjan kuumuuden kesto (+300°C)

HI: Kuumuuden eristävyys

SRC: SRA + SRB



CE



Teräksinen varvasuoja



Antistaattiset ominaisuudet



Teräksinen naulaanastumissuoja



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Vettähylkivä



Öljyä kestävä ulkopohja



Pronose-kärkikuppi



Iskuja vaimentava

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2021-05-09

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com