



# DUNLOP 61131

EN ISO 20345:2011, S4, SRC, CI

## OMINAISUUDET

Erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hyvä iskunvaimennus, kevyt

## SPESIFIKAATIO

KENKÄTYYPPI Turvajalkineet, saappaat

KOKO (EU) 35/36-48

PÄÄLLISMATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Teräs

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

SOLEMATERIAALI PU-ulkopohja

POHJALLINEN Dunlop

POHJALLISEN MATERIAALI PU

VÄRI Sininen, Valkoinen

1(3)

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO	KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
35-36	61131-35-36	8713197041818	48	61131-48	8713197041931
37	61131-37	8713197041825			
38	61131-38	8713197041832			
39	61131-39	8713197041849			
40	61131-40	8713197041856			
41	61131-41	8713197041863			
42	61131-42	8713197041870			
43	61131-43	8713197041887			
44	61131-44	8713197041894			
45	61131-45	8713197041900			
46	61131-46	8713197041917			
47	61131-47	8713197041924			

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.



Teräksinen varvasuoja



Vedenpitävä



Öljyä kestävä ulkopohja



Iskuja vaimentava



Antistaattiset ominaisuudet

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittamia pohjallisia. Kaikki määritykset tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2021-05-24

## DUNLOP 61131

### KUVAUS

Öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, vedenpitävä, iskuja vaimentava

### SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, märät jalat

### ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ympärivuotinen käyttö, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Maanviljelytyöt, siivoustyöt, elintarvikkeiden käsittely, keittiötyöt

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Agriculture, food processing

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE



Teräksinen varvassuoja



Vedenpitävä



Öljyä kestävä ulkopohja



Iskuja vaimentava



Antistaattiset ominaisuudet

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2021-05-24

## DUNLOP 61131

**VAATIMUSTENMUKAISUUS**  
EN ISO 20345:2011

### VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

SB: Jalkine, jonka varvassuoja on testattu 200 J:n iskulla ja 15 kN:n puristusvoimalla (sisältää öljynkestävän ulkopohjan)

S4: Kokokuminen (ts. täysin vulkanoitu) tai kokopolymeerinen (ts. täysin muottiin valettu) jalkine + SB + A + E

CI: Kylmyyden eristävyys

A: Antistaattinen (0,1 - 1000 M $\Omega$ )

E: Iskunvaimennus (20 J)

SRA: Pohjan pito keraamisella alustalla, väliaine NaLS (saippua)

SRB: Pohjan pito teräsalustalla, väliaine glyseriini (öljy)

SRC: SRA + SRB

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com