TEGERA®

TEGERA® 837

Kertakäyttökäsine, 0,12 mm neopreeni, karhennetut sormenpäät, puuteriton, Cat. III, vihreä, erikoispitkä, ei sisällä ftalaattia, ei sisällä lateksia, kosketusnäytöille, tarkkuustyöt

OMINAISUUDET

Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, erinomainen istuvuus

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI **Kemikaalisuojakäsineet, Kertakäyttökäsineet, Työkäsineet tarkkuustöihin**

KATEGORIA **Cat. III**

KOKO (EU) **7, 8, 9, 10**

PINNOITUSMATERIAALI **Neopreeni**

PAKSUUS **0,12 mm**

SISÄPUOLI **Puuteriton**

TUNTOHERKKYYS **5**

KÄMMENPUOLEN RAKENNE **Karhennetut sormenpäät**

PITUUS **290 mm**

VÄRI **Vihreä**

RASIAA/LAATIKKO **10**

KPL/RASIA **100**

AQL **1.5**

ESILLEPANO **Rasia**

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
7	837-7	7340118303819
8	837-8	7340118303833
9	837-9	7340118303857
10	837-10	7340118303772

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

TEGERA®

TEGERA® 837

KUVAUS
Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, kosketusnäytöille, ei sisällä ftalaattia, ei sisällä lateksia, elastinen

SUOJAA SEURAAVILTA
Syövytysvammat, kosketus kemikaaleihin, kosketus märkään, kosketus kosteaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Syövyttävät ympäristöt, kertakäyttöinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Tekniskemialliset työt, hienomekaaniset asennustyöt, laboratoriotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Chemical, service

TYÖN TYYPPI
Kevyet työt

CE 2777 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2021-08-10

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 837

CE 2777 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EU-TYYPPITARKASTUS

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 16523-1:2015 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals.

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN ISO 374-5:2016 Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet: osa 5, terminologia ja suorituskykyvaatimukset mikro-organismiriskien varalta.

EN ISO 374-1:2016/Type B Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet: osa 1: Terminologia

Testattu EN ISO 374-1:2016:n mukaisesti

Testattu kemikaali	K	P	T
Permeaatiotaso	6	6	6
Degradaatio %	4,6	4,8	2,1

Läpäisytasot perustuvat läpäisyajoille seuraavasti

Läpäisytaso	1	2	3	4	5	6
Minimi läpäisyajat (minuutteina)	10	30	60	120	240	480

Käsineen kämmenosan läpäisyajan määritys (1ugm/cm²/min)

K: Natriumhydroksidi 40 % (CAS-numero 1310-73-2)

P: Vetyperoksidi 30% (CAS-numero 7722-84-1)

T: Formaldehydi 37% (CAS-numero 50-00-0)
ja suorituskykyvaatimukset kemikaaliriskien varalta.

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2021-08-10

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com